

DAHA AZ TÜKET, DAHA AZ KİRLET
USE LESS, REDUCE WASTE.

SOĞUTMA SİSTEMLERİ COOLING SYSTEMS



ICS by **ASLANS**

DAHA AZ TÜKET, DAHA AZ KİRLİT

USE LESS, REDUCE WASTE



Uluslararası
Standartlara
Uygunluk

Compliance With
Environmental
Standards



Alan Tasarrufu
Space Saving



7/24 Teknik
Destek
7/24 Support



Çevreye Saygılı Respectful to the environment

Enerji tüketimi ve atmosferik emisyonların azaltılmasıyla beraber, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık verilmektedir.

Reduction in energy consumption gradual reduction of atmospheric emissions and expanded use of renewable energy sources.



İnovasyon Innovation

Tedarikçilerin ve uzmanların işbirliğinin verdiği katkı ile verimli ve en üstün çözümler geliştirilmektedir.

Through working closely with suppliers and experts we have been able to develop front-line high-efficient solutions.



ASLANS



Projeye Özel Çözümler Project-specific solutions

Müşteri isteklerini cevaplayacak şekilde ayarlanabilen geniş ürün ve sistem yelpazesi, her duruma özel çözüm sunmaya imkan vermektedir.


A wide variety of products and systems, able to be adjusted to suit customer requirements allow for customized solutions.



Deneyim Experience

İklimlendirme ve soğutma piyasasında uzun yılların sağladığı tecrübe.

Extensive experience gathered in the cooling and climatization sector.



Enerji Verimliliği Energy Efficiency

Yenilikçi çözümler, sistemi basitleştirerek yüksek verimlilik ile beraber düşük bakım maliyeti ve ürünün uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.

Innovative solutions not only simplify the system, but also reduce maintenance costs while providing products with longer life cycles.

SOĞUTMA GRUPLARI CONDENSING UNITS



Tek kompresörlü Soğutma Grupları, hava-soğutmalı kondenseri, tüm soğutma ekipmanları ve elektrik kontrol paneli ile dış ortamda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kompakt boyutları, kolay kurulumu ve tercihe bağlı ses-izolasyonu uygulaması sayesinde kullanıcı dostu bir tasarım sunmaktadır.

The condensing units designed for outdoor installation with an integrated air-cooled condenser and an electrical control panel.

The condensing unit is designed for creating user-friendly interface with respect to reduced size, easy installation, and optional sound-insulated applications.



Kapasite Aralığı / Capacity Range



ÇOK KOMPRESÖRLÜ STANDART MERKEZİ SİSTEMLER THE MULTI-COMPRESSOR STANDARD PACK



KAPALI KABİNLİ ÇOK KOMPRESÖRLÜ
STANDART MERKEZİ SİSTEM
THE MULTI-COMPRESSOR STANDARD
PACK WITH CABIN

Müşteri ihtiyaçlarına geniş ürün yelpazesi ile karşılık veren Çok Kompresörlü Standart Merkezi Sistemler, 2-6 adet arası hermetik scroll veya yarı hermetik kompresör ile uygulanabilmektedir. Hem iç ortam hem de dış ortamda çalışmaya yönelik ürünler sunan bu serinin, tercihe göre dahili/harici kondanserli, açık şase, ses izolasyonlu/izolasyonuz kapalı şase uygulamaları mevcuttur.

Sistem kullanıcı dostu olup, kolay kurulumu müsait, yüksek verimlilikle beraber enerji sarfıyatı düşük ve kompakt ölçülerle tasarlanmış olmanın yanı sıra, sessiz uygulama için tasarlanan ses izolasyonu gibi ek özellikler sunmaktadır.

The Multi-compressor Standard Pack series perfectly meets the requirements of customers with varying format sizes in their store portfolio. The range is offered with 2 to 6 compressors, either in hermetic scroll or semi-hermetic reciprocating compressors. With both internal racks and externally located packaged plant the Multi-compressor Standard Pack range has a product to suit every application. Various types of frame including open frame, sound-insulated frame, and non-sound insulated closed frame options are available.

The pack is user friendly and is manufactured for ease of installation, has a low energy consumption making it extremely efficient; it is designed with compact dimensions and offers additional features such as sound-insulation, which is designed for quiet operations.



Kapasite Aralığı Capacity Range



KOMPAKT ÇOK KOMPRESÖRLÜ
STANDART MERKEZİ SİSTEM
THE COMPACT MULTI-COMPRESSOR
STANDART PACK



KAPALI KABİNSİZ ÇOK KOMPRESÖRLÜ
STANDART MERKEZİ SİSTEM
THE MULTI-COMPRESSOR STANDART
PACK WITHOUT CABIN

ÇOK KOMPRESÖRLÜ SLIM SCROLL PACK THE MULTI-COMPRESSOR SLIM SCROLL PACK



Çok kompresörlü Slim Scroll Pack, yer kazandıran kompakt tasarımı ile, müşterilerin kısıtlı alanlarda bile ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu sistemin tercihe göre, dahili/harici kondanserli, dahili/harici likit depolu, açık şase, ses izolasyonlu/ ses izolasyonuz kapalı şase uygulamaları mevcuttur.

3-10 kompresör arasında uygulanabilen Slim Scroll Pack, pozitif, negatif veya ihtiyaç halinde her iki sistemi de üzerinde bulundurabilir. Bu seri özellikle, market sektöründe olduğu gibi düşük bakım maliyetli ve yer kazandıran kurulumlar için tasarlanmıştır.

In order to save space, the Multi-compressor Slim Scroll Pack is perfectly designed to cater for the customer with limited space available for plant positioning. The pack provides the following optional features; internally or externally housed packaged plant, internal or externally located receivers, sound-insulated frames, and non-sound insulated closed frames.

The Slim Scroll pack range is available with 3 to 10 scroll compressors, for both positive and negative applications, dual temperature units are available on request. The range is specially designed for space-saving installations with low maintenance requirements such as in the food retail convenience sector.

- Küçük ve orta ölçekli marketlerin perakende uygulamaları için ideal
- 30Kw ile 100Kw arasında Pozitif , Negatif veya Kombine uygulamalar
- Müşteri seçimi doğrultusundaki kompresör ve kontrolcüler ile tasarım
- 30 veya 80Lt hacminde harici likit depo kullanımı
- Yüksek basınç koalesent Yağ Ayırıcı
- Her kompresör için yüksek basınç Traxoil elektronik yağ seviye regülatörü
- Yedekli sistem kontrolcüsü
- Standart olarak sunulan, değişken dış ortam sıcaklıklarına bağlı fan hız kontrolü ve gece ötelemesi
- Bütünleşik kontrol paneli
- Kolay montaj sağlayan tasarım
- Ses izolasyonu seçeneği
- Dış ortam koşullarına dayanıklı kabin
- Standart olarak uygulanan titreşim önleyiciler

Ideally suited to convenience and small supermarket retail applications

Ranging from 30kw to 100kw in single or dual temperature configuration

Supplied with the customers choice of compressor or controls

Complete with remote 30 or 80ltr receiver

High pressure coalescing oil separator

Traxoil high pressure electronic oil level regulator per compressor

Plant delivered with full back up control

Fan speed control as standard with overnight setback for high ambient conditions

Fully integrated control panel

Internal rack designed for easy installation in store room or back of house

Internal rack supplied with acoustic option

External rack complete with fully weather proof housing

Complete with anti-vibration pads as standard fitting

Kapasite Aralığı Capacity Range

